



LINEA
RISCALDAMENTO

catalogo 2024-2025

MIGNON 6



€ 699,00

Stufa a pellet in acciaio verniciato.
Focolare in ghisa estraibile.
Termostato interno.
Programmatore giornaliero.
Predisposizione Wi-fi.
(Telecomando opzionale).



TÜVRheinland®
Precisely Right
15a B-VG
EN-14785 Design Italiano



MAURER

7 KW - 145 m³

DATI TECNICI

Dimensioni: 430 x 487 x 770H mm
Tubo uscita fumi: Ø 80 mm
Rendimento: max 89,8% - min. 88,5%
Autonomia: max 14 h - min. 7 h
Consumo orario: max 1,4 kg./h - min. 0,7 kg./h
Capacità serbatoio: 11 kg
Assorbimento elettrico: 53 / 281 W
Peso netto: 45 kg

CODICE
21747 BORDEAUX
21748 BIANCO

MODELLO 8 - 10



€ 899,00 € 999,00
Modello 8 Modello 10

Stufa a pellet in acciaio.
Interruttore automatico on/off.
Possibilità di funzionamento
in modalità economica.
Pressostato di sicurezza.
Sonda di controllo temperatura.
Caricamento del pellet automatico.
Ventilata. Timer. Con telecomando.



TÜVRheinland®
Precisely Right
15a B-VG
EN-14785 Design Italiano



MAURER

6,9 KW/160 m³

8,7 KW/200 m³

DATI TECNICI

	MOD. 8	MOD. 10
Dimensioni:	463 x 468 x 869H mm	463 x 468 x 869H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Rendimento:	max 91,4% - min. 91,3%	max 91,3% - min. 90,2%
Autonomia min/max:	9 / 18 ore	7 / 18 ore
Consumo orario:	1,4÷0,7 kg/h	1,8÷0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	13 kg	13 kg
Assorbimento elettrico:	90 / 300 W	106 / 300 W
Peso:	78 Kg	78 Kg

CODICE
21738 BORDEAUX
21739 BIANCO

MODELLO 12 - 12C

LUISELLA



A+



€ **1099,00**
Modello 12

€ **1299,00**
Modello 12C



Stufa a pellet in acciaio verniciato.
Focolare in ghisa estraibile.
Termostato interno.
Programmatore giornaliero.
Predisposizione Wi-fi.
Con telecomando.



TÜV Rheinland®
Precisely Right

15a B-VG



Telecomando

EN-14785

Design Italiano

MAURER

9,7 KW/200 m³

9,7 KW - 220 m³

DATI TECNICI

MOD. 12 (VENTILATA)

MOD. 12C (CANALIZZATA)

Dimensioni:	463 x 468 x 958H mm	463 x 468 x 958H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Rendimento:	max 91,3% - min. 89,5%	max 91,3% - min. 89,5%
Autonomia:	6,5 / 18 ore	max 18 h - min. 6,5 h
Consumo orario:	2,0÷0,7 kg/h	max 2 kg./h - min. 0,7 kg./h
Capacità serbatoio:	13 kg	13 kg
Assorbimento elettrico:	115 / 300 W	115 / 300 W
Peso netto:	79 kg	79 kg

CODICE
21742 BORDEAUX
21743 BIANCO

23172 BORDEAUX



A+



€ **1059,00**

Rivestimento in acciaio verniciato. Scambiatore di calore a fascio tubiero.
Cronotermostato settimanale. Pressostato di sicurezza.
Braciere in ghisa. Porta in ghisa. Display LED. Telecomando a 5 tasti.
Vano raccolta cenere. Morsetto termostato ambiente TA.
Scarico fumi tramite una uscita Ø 80 mm posteriore o superiore.
Ventilazione ambiente con uscita superiore.



Telecomando

EN 14785 CE

NORDICA
Extreflame

4,8 KW - 126 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	572 x 307 x 892H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Capacità serbatoio:	10 kg
Consumo orario:	0,5 ÷ 1,0 kg/h
Tubo aspirazione aria:	Ø 40 mm
Rendimento:	94,4 - 91,9%
Assorbimento elettrico:	280 W
Peso netto:	64 kg

CODICE

26897 BORDEAUX

REDONDA 8

SOUVENIR STEEL



A+



A+




€ **1099,00**

€ **1999,00**

Stufa a pellet ventilata in acciaio verniciato.
Focolare in ghisa estraibile.
Termostato interno.
Programmatore giornaliero.
Predisposizione Wi-fi.
Con telecomando.



Rivestimento in acciaio verniciato. Ventilazione forzata.
Focolare in ghisa estraibile. Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale. Termostato di sicurezza.
Termostato interno. Predisposizione per termostato esterno (TA).
Cronotermostato settimanale.
Canalizzazione fino a 6 mt. e scarico fumi tramite 1 uscita Ø 80 mm posteriore, superiore o laterale destro.
Con telecomando.



 Telecomando  TÜV Rheinland® Precisely Right **15a B-VG**  **EN-14785** Design Italiano

 Telecomando **EN 14785** 

MAURER 6,9 KW - 160 m³

 **11,4 KW - 292 m³ (CANALIZZATA)**

DATI TECNICI

Dimensioni:	525 x 485 x 865H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Rendimento:	max 91,4% - min. 91,3%
Autonomia:	max 18 h - min. 9 h
Consumo orario:	max 1,4 kg./h - min. 0,7 kg./h
Capacità serbatoio:	13 kg
Assorbimento elettrico:	90 / 300 W
Peso netto:	78 kg

CODICE 23170 BORDEAUX

DATI TECNICI

Dimensioni:	821 x 323 x 1122H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Potenza resa all'aria	3,7 ÷ 10,2 kW
Capacità serbatoio:	18 kg
Consumo orario:	0,8 ÷ 2,3 kg/h
Rendimento:	92,1 - 90%
Assorbimento elettrico:	300 W
Peso netto:	139 kg

CODICE 25524 BORDEAUX

KETTY 5.0



€ 1349,00



Rivestimento in acciaio verniciato.
Ventilazione forzata.
Cassetto cenere estraibile.
Focolare in ghisa estraibile.
Termostato di sicurezza.
Termostato interno.
Programmatore settimanale.



EN 14785 CE



7,4 KW - 186 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	456 x 507 x 884H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Capacità serbatoio:	15 kg
Consumo orario:	0,6 ÷ 1,5 kg/h
Tubo aspirazione aria:	Ø 50 mm
Rendimento:	87,8 - 88,3%
Assorbimento elettrico:	290 W
Peso netto:	69 kg

CODICE

20742 BORDEAUX
20743 PERGAMENA

GIUSY 5.0



€ 1599,00



Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica.
Ventilazione forzata.
Cassetto cenere estraibile.
Focolare in ghisa estraibile.
Termostato di sicurezza. Termostato interno.
Programmatore settimanale.
Possibilità di collegare lo scarico fumi posteriore o superiore.



EN 14785 CE



8 KW - 200 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	498 x 504 x 1022H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Capacità serbatoio:	15 kg
Consumo orario:	0,6 ÷ 1,7 kg/h
Rendimento:	89,3 - 87,6%
Assorbimento elettrico:	305 W
Peso netto:	85 kg

CODICE

20745 BORDEAUX
20746 BIANCO

DAHIANA 5.0



A+



€ **2199,00**
Dahiana

DAHIANA PLUS 5.0



A+



€ **2219,00**
Dahiana Plus

Rivestimento in acciaio e top superiore in ghisa.
Cassetto cenere estraibile. Focolare, porta e braciere in ghisa.
Termostato per la temperatura ambiente integrato.
Programmatore settimanale. Nuovo display black LCD.
Doppio motore tangenziale per ventilazione superiore.
Doppio scambiatore di calore laterale a fascio tubiero.
Scarico fumi posteriore. Ampio vetro panoramico porta fuoco.



Rivestimento in acciaio e top superiore in ghisa.
Cassetto cenere estraibile. Focolare, porta e braciere in ghisa.
Termostato per la temperatura ambiente integrato.
Programmatore settimanale. Nuovo display black LCD.
Doppio motore tangenziale per ventilazione superiore.
Doppio scambiatore di calore laterale a fascio tubiero.
Scarico fumi posteriore. Ampio vetro panoramico porta fuoco.
Canalizzazione con motore dedicato:
A) Termostabile B) Fino a 8 metri di portata C) escludibile.

EN 14785 C E



11 KW - 287 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	525 x 555 x 1080H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Capacità serbatoio:	30 kg
Consumo orario:	0,7 ÷ 2,3 kg/h
Rendimento:	91%
Assorbimento elettrico:	330 W
Peso netto:	157 kg

CODICE 25859 AVORIO
23166 BORDEAUX

EN 14785 C E



11 KW - 287 m³ (CANALIZZATA)

DATI TECNICI

Dimensioni:	525 x 555 x 1080H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Capacità serbatoio:	30 kg
Consumo orario:	0,7 ÷ 2,3 kg/h
Rendimento:	91,6%
Assorbimento elettrico:	330 W
Peso netto:	160 kg

CODICE 25860 BORDEAUX

GEMMA FORNO 5.0



Focolare in ghisa.
 Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata.
 Cassetto cenere estraibile.
 Aria primaria e secondaria regolabile per migliore combustione.
 Sistema di post-combustione per basse emissioni.
 Vetro ceramico.
 Forno smaltato da 19 lt.
 Padella Forno Smaltata (1 pz) di serie.



 EN 14785 CE

€ 1299,00



8,4 KW - 209 m³

DATI TECNICI

Dimensioni: 460 x 495 x 1207H mm
 Tubo uscita fumi: Ø 120 mm
 Tiraggio del camino: 12 Pa
 Consumo orario: 1,9 kg/h
 Rendimento: 87,2%
 Peso netto: 125 kg

CODICE 37244 BIANCA
 37243 BORDEAUX

FAMILY 4,5



Focolare in ghisa.
 Porte in acciaio smaltato.
 Facciata e telaio in ghisa smaltata.
 Piastra e cerchi in ghisa levigata.
 Cassetto cenere estraibile.
 Sistema di post-combustione per basse emissioni.
 Porta fuoco con doppio vetro, interno ceramico.
 Porta forno con doppio vetro.
 Forno in acciaio smaltato porcellanato da 41 lt.
 Cassettone porta legna.
 Uscita fumi superiore lato destro.
 Piedini per agevolare pulizia.
 Padella forno smaltata (1 pz) di serie.



 EN 14785 CE

€ 1399,00



9,2 KW - 215 m³

DATI TECNICI

Dimensioni: 964 x 642 x 853H mm
 Tubo uscita fumi: Ø 130 mm
 Tiraggio del camino: 12 Pa
 Consumo orario: 2,2 kg/h
 Rendimento: 81%
 Peso netto: 125 kg

CODICE 37245 ANTRACITE
 37246 CAPPUCCINO

SUPER JUNIOR



EN 13240 CE € **649,00**



6,3 KW - 143 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	360 x 419 x 771H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 120 mm Sup
Tiraggio del camino:	12 (1,2) Pa
Dimens. bocca fuoco:	215 x 175 mm
Dimens. focolare	206 x 280 x 260 mm
Consumo orario:	1,5 kg/h
Rendimento:	80%
Peso netto:	64 kg

CODICE 37242 ANTRACITE

A



Rivestimento esterno in acciaio smaltato.
Porta con apertura a libro.
Scuotigriglia azionabile dall'esterno.
Focolare in ghisa.
Porte e testata in ghisa smaltata.
Maniglie in ottone cromato.
Vetro ceramico resistente fino a 750°.



EMILIANA STEEL



EN 13240 CE € **1259,00**



7,3 KW - 186 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	453 x 490 x 950H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 120 mm Sup
Tiraggio del camino:	10 Pa
Consumo orario:	1,7 kg/h
Rendimento:	88,7%
Peso netto:	121 kg

CODICE 37240 ANTRACITE

A+



Focolare in ghisa.
Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata.
Cassetto cenere estraibile.
Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione.
Sistema di post-combustione per basse emissioni.
Vetro ceramico.
Rivestimento in acciaio.

FEDORA STEEL



EN 13240 CE € **1549,00**



9,6 KW - 238 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	559 x 547 x 1035H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 130 mm Sup
Tiraggio del camino:	10 Pa
Consumo orario:	2,25 kg/h
Rendimento:	86,4%
Peso netto:	150 kg

CODICE 37241 ANTRACITE

A+



Focolare in ghisa.
Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata.
Cassetto cenere estraibile.
Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione.
Sistema di post-combustione per basse emissioni.
Vetro ceramico.
Rivestimento in acciaio.

ERA

Rivestimento in acciaio da 8 mm verniciato nero.
Vetro ceramico per alte temperature fino a 800°.
Maniglia a snodo indipendente con impugnatura in silicone resistente fino a 600°.
Cassetto raccolta cenere estraibile.
Mattoni refrattari 30x20x3H cm.
Vano porta legna 22x25x23H cm.



€ **299,00**

EN 13240 CE

6,8 KW - 167 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	330 x 350 x 940H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 130 mm Sup
Dimensione focolare	250 x 240 x 300 mm
Consumo orario:	2,0 kg/h
Rendimento:	74,1%
Peso netto:	42 kg

CODICE 26168 ANTRACITE

ATHENA

Rivestimento in acciaio da 2 mm verniciato nero.
Vetro ceramico per alte temperature fino a 800°.
Maniglia a snodo indipendente con impugnatura in silicone resistente fino a 600°.
Cassetto raccolta cenere estraibile.
2 mattoni refrattari 40x20x3H cm.
4 mattoni 30x20x3H cm.
Vano porta legna 39x31x22H cm.



€ **369,00**

EN 13240 CE

10,7 KW - 262 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	430 x 410 x 860H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 130 mm Sup
Dimensione focolare	340 x 260 x 300 mm
Consumo orario:	3,1 kg/h
Rendimento:	73,8%
Peso netto:	50 kg

CODICE 26169 ANTRACITE



PALLADE

Rivestimento in acciaio verniciato nero con pannelli laterali colori avorio.
Piano superiore maggiorato.
Camera combustione a 6 mattoni refrattari con sportello a ventilazione anti-appannamento, vetro ceramico resistente fino a 800°.
Maniglia a snodo indipendente con impugnatura in silicone resistente fino a 600°.
Cassetto raccolta ceneri - Vano porta legna.

EN 13240
EN 13229

€ **469,00**

10,7 KW - 262 MT³

DATI TECNICI

Dimensioni:	500 x 410 x 860H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 130 mm Sup
Tiraggio del camino:	12 (1,2) Pa
Dimens. bocca fuoco:	330 x 260 mm
Consumo orario:	3,1 kg/h
Rendimento:	73,8%

CODICE 24495 AVORIO

REI 3300



Modello industriale.
Con ventola 3 velocità.
Resistenza in acciaio inox.
Rivestimento in acciaio verniciato.
Portata aria 514 m³/h.
Protezione IPX4.

€79,00



MAURER

RISCALDATORE
ELETTRICO

DATI TECNICI

Dimensione: 26,5 x 26 x 40H cm
Potenza: 1650-3300 Watt
Peso: 5,10 kg

CODICE 84292

AROR



2 selezioni di temperatura.
Dispositivo aria forzata (TURBO).
Termostato controllo temperatura.
Protezione termica.
Con maniglia per il trasporto integrata.
Timer 24 ore.

€59,00



MAURER

TERMOCONVETTORE
DA PAVIMENTO

DATI TECNICI

Dimensione: 69,5 x 20 x 44,5H cm
Potenza: 1250-2000 Watt
Peso: 3 kg

CODICE 82428

TINOS



3 selezioni di temperatura.
Dispositivo aria forzata (TURBO).
Termostato controllo temperatura.
Protezione termica.
Posizionabile sia a pavimento che fissato a muro.
Con maniglia per il trasporto integrata.

€38,00



MAURER

TERMOCONVETTORE
DA PAVIMENTO

DATI TECNICI

Dimensione: 53,5 x 20 x 38,5H cm
Potenza: 750-1250-2000 Watt
Peso: 3 kg

CODICE 98563

CORFU'



€84,00

2 selezioni di temperatura. Elemento riscaldante in ceramica PTC. Pannello frontale in vetro. Interruttore termico di sicurezza. Protezione dal surriscaldamento. Oscillazione automatica. Con telecomando. Display LED. Timer settimanale. Rilevamento finestra aperta.



MAURER

TERMOCONVETTORE DA PARETE WI-FI

DATI TECNICI

Dimensione: 58 x 15 x 23H cm.
Potenza: 1000-2000 Watt
Colore: Bianco

CODICE 84296

SAMO



€76,00

2 selezioni di temperatura. Oscillazione automatica. Termostato di sicurezza. Timer settimanale. Con telecomando e comando manuale. Display LCD. Fissaggio a parete.



MAURER

TERMOCONVETTORE DA PARETE

DATI TECNICI

Dimensione: 54 x 12 x 20H cm.
Potenza: 1000-2000 Watt
Colore: Bianco

CODICE 99662

SWIFT



€17,90

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva. Termostato ambiente. Protezione termica. Indicatore di funzione luminoso. Corpo in plastica antiurto. Maniglia di trasporto.



MAURER

TERMOVENTILATORE

DATI TECNICI

Dimensione: 22,5 x 14,5 x 26,5H cm
Potenza: 1000-2000 Watt
Peso: 1,8 kg

CODICE 98553

MITIA



€26,90

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva. Temperatura regolabile. Controllo automatico della temperatura. Protezione termica. Raggio di oscillazione 60°. Indicatore di funzione luminoso.



MAURER

TERMOVENTILATORE

DATI ECNICI

Dimensione: 21 x 16 x 29H cm
Potenza: 1000-2000 Watt
Peso: 1,8 kg

CODICE 98556

LUSSINO



€34,90

Termostato regolabile. Resistenze ceramiche PTC. Funzione oscillante. Interruttore termico di sicurezza. Protezione per il surriscaldamento. Interruttore di sicurezza antiribaltamento.



MAURER

TERMOVENTILATORE

DATI ECNICI

Dimensione: 17,4 x 11,7 x 24,6H cm
Potenza: 1000-1500 Watt
Peso: 1,8 kg

CODICE 84288

LASTOVO

€49,00

Con effetto fiamma. 2 potenze di riscaldamento. Elemento riscaldante in ceramica PTC. Interruttore termico di sicurezza. Protezione dal surriscaldamento. Interruttore di sicurezza antiribaltamento. Peso 3,8 kg. Funzione di oscillazione automatica.



MAURER

TERMOVENTILATORE

DATI TECNICI

Dimensione: 23 x 23 x 60,6H cm
Potenza: 800-2000 Watt

CODICE 84289



ITACA

€119,00

3 livelli di velocità: Freddo/Basso/Alto. Temporizzatore 12 ore. Corpo in ABS. Oscillazione orizzontale (automatica). Display LED. Luce notturna (bianco/viola/blu/verde). Controllo touch e telecomando. Protezione contro il ribaltamento. Protezione dal surriscaldamento. Facile da pulire e silenzioso. Grande sicurezza per i bambini



MAURER

TERMOVENTILATORE

DATI TECNICI

Dimensione: 27 x 27 x 74,5H cm
Potenza: 1300-2000 Watt

CODICE 84290



TONGAREVA

3 selezioni temperatura. Area riscaldata: 15-20 mq circa. Inclinazione regolabile +/- 45°. Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'unità. Per uso in ambienti esterni ed interni IP34

Modello a parete: €42,00 con supporto regolabile.

Modello a piantana: €69,00 base Ø 50 cm, altezza regolabile 180-210 cm



MAURER

STUFA AL QUARZO

DATI TECNICI

Dimensione: 50,5x17,5x31 cm
Potenza: 650-1300-2000 Watt
Colore: Nero

CODICE 83137 A PARETE
83138 A PIANTANA



ANDROS

€ 15,90

2 selezioni di temperatura. Maniglia di trasporto. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Interruttore di sicurezza. Alta efficienza.



CE

MAURER

STUFA AL QUARZO

DATI TECNICI

Dimensione: 26 x 10,5 x 39,5H cm
Potenza: 400-800 Watt
Peso: 1 kg

CODICE 98562

SKIATHOS

€ 25,90

3 selezioni temperatura. Protezione termica. Rete radiante trasmissione calore. Maniglia di trasporto. Funzione oscillante. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.



CE

MAURER

STUFA ALOGENA

DATI TECNICI

Dimensione: 27,5 x 21,5 x 48,5H cm
Potenza: 400-800-1200 Watt
Peso: 1,9 kg

CODICE 99663

KOS

€ 32,00

4 selezioni di temperatura. Protezione termica. Rete radiante trasmissione calore. Funzione oscillante. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.



CE

MAURER

STUFA ALOGENA

DATI TECNICI

Dimensione: 35 x 11,5 x 56H cm
Potenza: 400-800-1200-1600 Watt
Peso: 2,5 kg

CODICE 98561

ILOVIK

€ 42,00

2 selezioni di temperatura. Migliore efficienza e capacità riscaldante. Funzione oscillante. Maniglia di trasporto. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.



CE

MAURER

STUFA ALOGENA AL CARBONIO

DATI TECNICI

Dimensione: 30 x 30 x 70H cm
Potenza: 450-900 Watt
Peso: 1,9 kg

CODICE 80682

SCALDALETTO



CE

€ 24,90
cod. 82848

€ 42,00
cod. 82849

Temperatura regolabile su 3 livelli. Comando di controllo staccabile. Tessuto in poliestere 100% lavabile in lavatrice. Facile da fissare al materasso tramite elastici agli angoli. Protezione contro il surriscaldamento.

MAURER

SCALDALETTO ELETTRICO

DATI TECNICI

SINGOLO

MATRIMONIALE

Dimensione: 150 x 80 cm. 160 x 140 cm.
Comandi: 1 2
Potenza: 60 watt 60x2 watt

CODICE 82848 82849

I prodotti di riscaldamento per uso interno rappresentati in queste pagine sono adatti all'uso in ambienti ben isolati o per un uso occasionale. Rispettando la direttiva sulla progettazione ecosostenibile ErP (Energy Related Products).

ARYAL S1E INVERTER C



**CLASSE
A+ A++ A+++**



€ 449,00
cod. 20585

€ 519,00
cod. 20582



CON KIT WI-FI

Classe A++ (in raffreddamento); Classe A+ (in riscaldamento stagione media); Classe A+++ (in riscaldamento stagione più calda).
Gas ecologico R32. Telecomando multifunzione o APP si può impostare il comfort desiderato all'ora desiderata.
Funzioni: ventilazione, deumidificazione, automatica (in funzione della temperatura ambiente), sleep (aumenta gradualmente in funzione della temperatura impostata).
Grado di protezione IP24 (unità esterna); IPX0 (unità interna)



CLIMATIZZATORE MONOSPLIT

DATI TECNICI

Dimensioni unità interna:

Dimensioni unità esterna:

Consumo energetico raffred./riscald.

Classe efficienza energetica:

ARYAL S1E INVERTER 10 C

805 x 194 x 285H mm

720 x 270 x 495H mm

156/910/714 Kwh/anno

A++ / A+ / A+++

ARYAL S1E INVERTER 12 C

805 x 194 x 285H mm

720 x 270 x 495H mm

211/945/706 Kwh/anno

A++ / A+ / A+++

CODICE

20585

20582

ACCESSORI

Mensole a parete con 2 staffe regolabile + 1 barra. In acciaio zincato verniciato a polvere epossidiche di colore bianco. Portata delle 2 mensole insieme 200 kg. Con accessori per il montaggio.



€ 19,90

MAURER

MENSOLA PER CLIMATIZZATORE

Misura:

45 x 36,5 x 78 cm.

Portata:

200 kg (2 mensole insieme)

CODICE

50701

Mensole a parete con staffa regolabile. In acciaio zincato verniciato a polvere epossidiche.



€ 24,90

fischer

MENSOLA PER CLIMATIZZATORE

Misura:

45 x 36,5 x 78 cm

Portata:

80 kg

CODICE

23006

€ 9,50

Due modalità di programmazione: manuale o automatica. Tasto "One Key" per la regolazione automatica della temperatura idea Estate/Inverno



TELECOMANDO UNIVERSALE PER CLIMATIZZATORI

Compatibilità: Principali marche
Potenza calorifera: 2xAAA (non include)

CODICE 24048

€ 6,90

Due modalità di programmazione: manuale o automatica. Indica la temperatura desiderata



TELECOMANDO UNIVERSALE PER CLIMATIZZATORI

Compatibilità: Principali marche
Potenza calorifera: 2xAAA (non include)

CODICE 20294

€ 11,90

Funzione Riscaldamento/Raffreddamento intelligente; Inserimento codici diretti o tramite ricerca manuale; Orologio, timer accensione/spengimento e funzione Sleep; Schermo LCD retro illuminato.



TELECOMANDO UNIVERSALE PER CLIMATIZZATORI

Compatibilità: Principali marche
Potenza calorifera: 2xAAA (non include)

CODICE 26641



OPTIONAL

Funzioni di accensione e spegnimento, impostazione della temperatura, ventilazione, funzione economia, turbo, orologio, sleep, etc. Supporto posteriore per fissaggio a parete. Display LCD



TELECOMANDO UNIVERSALE PER STUFE A PELLETTI

Compatibilità: Principali marche
Potenza calorifera: 2xAAA (non include)

CODICE 26692

IGIENIZZANTI

Abbatte istantaneamente i cattivi odori, sia organici che inorganici. Particolarmente indicato anche su condizionatori sia veicolari che civili



MAURER PLUS

IGIENIZZANTE SPRAY PER CONDIZIONATORI

Contenuto: 400 ml

CODICE 95282 **€ 3,50**



Abbatte istantaneamente i cattivi odori, sia organici che inorganici. Particolarmente indicato anche su condizionatori sia veicolari che civili

IGIENIZZANTE SPRAY FULCRON

Contenuto: 400 ml

CODICE 46428 **€ 6,50**



Con schiuma attiva, adatto per la detersione di unità interne ed esterne di climatizzatori in ambienti domestici e professionali. Idoneo nei piani HACCP

PULITORE FULCRON

Contenuto: 500 ml

CODICE 46427 **€ 4,90**

SICAR INFRA (ventilata)

€175,00

Stufa infrarossi a metano ventilata. Interruttore luminoso a 3 posizioni. Accensione piezoelettrica. Attacco a parete. Piedini di appoggio per pavimento. Stop gas system. Pressione 20 mbar. Volume riscaldato 110 m³.

STUFA A GAS METANO

DATI TECNICI

Dimensioni: 43 x 15 x 64H cm.
Potenza calorifera: 4,2 kw
Consumi: 0,410 mt³/h
Peso: 11 kg

CODICE 20517



MADE IN ITALY  CE

SICAR INFRA

€139,00

Stufa infrarossi a metano, permette di riscaldare senza disperdere il calore. Accensione piezoelettrica. Doppio sistema di sicurezza con analizzatore di atmosfera. Interruttore a tre posizioni. Attacco a parete e fondo con piedi. Rubinetto valvolato. Volume riscaldato 100 m³.

STUFA A GAS METANO

DATI TECNICI

Dimensioni: 40 x 13 x 63H cm.
Potenza calorifera: 1,4 - 2,8 - 4,0 kw
Consumi: 0,41 0,27 0,15 mt³/h
Peso: 11 kg

CODICE 20516



MADE IN ITALY  CE

KIMOLOS INFRA (ventilata)

€145,00

3 livelli di potenza. 3 piastre ceramiche. Turbo ventola (aria fredda). Sistema rilevamento ossigeno. Interruttore antiribaltamento. Accensione piezoelettrica. Con ruote piroettanti. Nb: fornita senza regolatore di pressione e bombola

MAURER

STUFA A GAS GPL

DATI TECNICI

Dimensioni: 36 x 42 x 72H cm
Potenza calorifera: 4,2 kw
Consumi: 305 g/h
Peso: 11 kg

CODICE 84287



CE

REVERA INFRA

€99,00

3 livelli di potenza. 3 piastre ceramiche. Sistema di rilevamento ossigeno. Interruttore antiribaltamento. Accensione piezoelettrica. Con ruote piroettanti. Nb: fornita senza regolatore di pressione e bombola

MAURER

STUFA A GAS GPL

DATI TECNICI

Dimensioni: 36 x 41 x 72H cm
Potenza calorifera: 4,2 kw
Consumi: 305 g/h
Peso: 8 kg

CODICE 83291



CE

92/T INFRA

€169,00

3 livelli di potenza. 3 piastre ceramiche. Ventilazione elettrica escludibile. Sistema di rilevamento ossigeno. Interruttore antiribaltamento. Accensione piezoelettrica. Con ruote piroettanti.

STUFA A GAS GPL VENTILATA

DATI TECNICI

Dimensioni: 40,5 x 44,5 x 77H cm
Potenza calorifera: 4,2 kw
Consumi: 305 g/h
Peso: 15 kg

CODICE 23667



MADE IN ITALY  CE

EURO 90 INFRA

€149,00

3 livelli di potenza. 3 piastre ceramiche. Sistema di rilevamento ossigeno. Interruttore antiribaltamento. Accensione piezoelettrica. Con ruote piroettanti. Kit di collegamento bombola.

STUFA A GAS GPL

DATI TECNICI

Dimensioni: 40,5 x 44,5 x 77H cm
Potenza calorifera: 4,2 kw
Consumi: 305 g/h
Peso: 15 kg

CODICE 23668



MADE IN ITALY  CE

ZANTE II



Esclusivamente per uso esterno.
 Utilizza solo gas butano, propano o GPL.
 In acciaio verniciato nero. Ideale su terrazzi e giardini.
 Trasportabile con ruote. Alloggiamento bombola gas.
 Schermo parafiamma in acciaio inox.
 Emissione di calore da riflettore.
 Manopola multicomando ad accensione diretta.
 Accensione piezoelettrica.
 Valvola di sicurezza in caso di ribaltamento.
 N.B. Fornita senza regolatore di pressione, ruote di trasporto e bombola

€ 155,00



MAURER

STUFA A GAS GPL

DATI TECNICI

Altezza:	221 cm
Potenza calorifera:	13 kw
Consumi:	870 g/h
Superficie irraggiamento:	20 ÷ 30 mt ²
Pressione bruciatore:	28 ÷ 50 mbar
Peso:	15 kg

CODICE 84293

RIG 30V

€ 199,00

Modello industriale. Potenza regolabile.
 Con ventola. Accensione piezoelettrica.
 Valvola cutt-off per evitare perdite di gas.
 Motore con protezione termica.
 Termostato di sovratemperatura.
 Struttura robusta e molto resistente.
 Completo di tubo da 1,5 mt. e regolatore.



MAURER

RISCALDATORE A GAS GPL

DATI TECNICI

Dimensioni:	49 x 25 x 35,5H cm
Potenza:	18 - 30 kw
Consumi:	1,3 - 2,18 kg/h
Peso:	6,3 kg

CODICE 53586

RIG N 30

€ 139,00

Modello industriale. Potenza regolabile.
 Con ventola. Accensione piezoelettrica.
 Motore con protezione termica.
 Termostato di sovratemperatura.
 Struttura robusta e molto resistente.
 Completo di tubo da 1,5 mt. e regolatore.



MAURER

RISCALDATORE A GAS GPL

DATI TECNICI

Dimensioni:	45 x 22 x 37H cm
Potenza:	18 - 30 kw
Consumi:	1,3 - 2,18 kg/h
Peso:	6,7 kg

CODICE 84294

KFC-S24

Serbatoio interno 4,2 lt. accensione piezoelettrico.
 Manometro indicatore di livello del combustibile.
 Autonomia 18 ore. Con display temperatura ambiente,
 protezione per surriscaldamento e si spegne in caso di
 urto involontario

STUFA A COMBUSTIBILE CON STOPPINO

DATI TECNICI

Dimensioni:	42 x 31 x 52H cm
Potenza calorifera:	2,4 kw
Consumi:	0,23 lt/h
Peso:	6,3 kg

CODICE 71540



€ 119,00



DAINICHI 307

Serbatoio: 5 lt. funzione ECO. Programmazione settimanale. Top freddo per evitare scottature.
 Autonomia: 16÷36 ore. Con pompetta manuale.
 Produzione giapponese.

STUFA A COMBUSTIBILE
 ELETTRONICA VENTILATA

DATI TECNICI

Dimensioni:	37 x 30 x 43H cm
Potenza calorifera:	1,08 - 3,1 kw
Consumi:	0,11÷0,32 lt/h
Peso:	7,7 kg

CODICE 71541



€ 269,00



ACCESSORI per gas



€ 4,50

In ottone. Taratura regolabile.
Bassa pressione

MAURER	REGOLATORE GAS
CODICE	TIPO
51578	Orizzontale



€ 4,50

In ottone. Taratura fissa.
Bassa pressione.

REGOLATORE GAS	
CODICE	TIPO
21311	Orizzontale



€ 7,90

In ottone. Senza manometro.
Alta pressione.

MAURER	REGOLATORE GAS
CODICE	TIPO
51579	Verticale



€ 1,90

In acciaio nichelato

MAURER	CHIAVE PER BOMBOLA GAS
CODICE	MISURA
83577	25 mm



€ 2,20

In ottone. Per tubo gas.
Attacco a 3 vie.

MAURER	RACCORDO TUBO GAS
CODICE	TIPO
55540	3 vie



€ 2,50

In ottone. Per tubo gas gpl.
A 120°. Attacco a 3 vie.

RACCORDO TUBO GAS GPL	
CODICE	MISURA
25968	Ø10 mm.



€ 2,90

In ottone. Per bombole gas.
Con dado da 25 mm. Completo di guarnizioni

MAURER	RACCORDO PER BOMBOLA GAS
CODICE	MISURA
55541	25 mm.



€ 4,00

In cuoio. Per una perfetta tenuta di attacco fra
regolatore e bombola gas gpl. Conf. 100 pz.

GUARNIZIONE PER REGOLATORE GAS	
CODICE	MISURA
28858	17x10x2 mm.



€ 1,90

In zama - Portagomma a 90°

PORTAGOMMA A GOMITO PER GPL FEMMINA	
CODICE	FILETTO
25975	Ø10 GPL 1/2" F



€ 1,90

In zama - Portagomma a 90°

PORTAGOMMA A GOMITO PER METANO FEMMINA	
CODICE	FILETTO
25976	Ø14 metano 1/2" F



€ 1,90

In zama - Portagomma a 90°

PORTAGOMMA A GOMITO PER GPL MASCHIO	
CODICE	FILETTO
25977	Ø10 GPL 1/2" M



€ 2,00

Raccordo maschio/maschio in ottone.

RACCORDO PER TUBI GAS		
CODICE	USCITA	ATTACCO
25972	G 1/4"	W20x1/4" SX
25973	G 3/8"	W20x1/4" SX
25974	G 1/2"	W20x1/4" SX



€ 5,90

In ottone sbiancato.
Attacco filettato.

RUBINETTO SFERA GAS	
CODICE	ATTACCO
23728	M 1/2" - 1/2"



€ 6,90

In ottone sbiancato.
Attacco filettato.
Con portagomma. Norme UNI CIG.

RUBINETTO SFERA GAS	
CODICE	ATTACCO
23727	M 1/2"



€ 1,90

Ugelli universali
gas MB Ø6 mm.

KIT 5 UGELLI PER CUCINA A GAS	
CODICE	TIPO
30088	Gas GPL
30089	Gas Metano

ACCESSORI per gas

al mt.
€ **1,00**



In gomma.
Norme IMQ UNI GIG 7140/93.



TUBO GAS GPL		
CODICE	TIPO	MISURA
24585	Liquido	8x13 mm

al mt.
€ **2,00**



In gomma.
Norme IMQ UNI GIG 7140/72.



TUBO GAS METANO		
CODICE	TIPO	MISURA
24600	Metano	13x20 mm



Tubo flessibile per gas
a norma UNI EN 14800.
Pressione max 6 bar.



MAURER		TUBO GAS METANO	
CODICE	LUNGHEZZA		
93103	100 cm - 1/2" FF	€ 9,90	
93104	150 cm - 1/2" FF	€ 11,90	
93105	200 cm - 1/2" FF	€ 14,90	
18360	300 cm - 1/2" FF	€ 17,90	
18361	400 cm - 1/2" FF	€ 21,90	



In lamiera di ferro zincata.
Completa di chiavistello di chiusura.

a partire da
€ **29,90**

CASSETTA CONTATORE GAS	
CODICE	DIMENSIONE
21758	35 x 45H cm
21749	30 x 50H cm
21757	40 x 50H cm



In lamiera di ferro.
Completa di chiavistello di chiusura.

a partire da
€ **15,90**

SPORTELLO CONTATORE ACQUA		
CODICE	DIMENSIONE	FINITURA
21760	35,5 x 25,6 cm	zincato
21761	35 x 25 cm	avorio
20823	50 x 40 cm	avorio



In lamiera di ferro zincata.
Completa di chiavistello di chiusura.

a partire da
€ **17,90**

SPORTELLO CONTATORE GAS	
CODICE	DIMENSIONE
21759	35 x 45H cm
21750	35 x 50H cm
21756	40 x 50H cm

a partire da
€ **19,90**



In lamiera di ferro verniciata colore avorio.
Completa di chiavistello di chiusura.

SPORTELLO CONTATORE GAS	
CODICE	DIMENSIONE
21762	35 x 45H cm
21763	40 x 50H cm

€ **3,50**



Idonea per l'apertura di cassette
per contatori gas, Enel, acqua etc.

CHIAVE UNIVERSALE CONTATORI	
CODICE	TIPO
20792	4 profili

RILEVATORI ambientali

€ **9,90**



Rilevatore fotoelettrico.
Alimentazione a batteria 9V (incl.).
Flash rosso di attivazione allarme.
Allarme a 85 db (a 3 mt.).
Pulsante test.

MAURER		RILEVATORE DI FUMO	
CODICE	DIMENSIONE		
96157	Ø104 x 34 mm		

TUBI LINEA STANDARD acciaio porcellanato



a partire da
€ 8,90

TUBI DRITTI

In lamiera porcellanata.

DoP n°1 classic

Col. bianco-marrone-nero-nero opaco

mis. Ø8x50 - Ø8x100 cm

mis. Ø10x25 - Ø10x50 - Ø10x100 cm

mis. Ø12x25 - Ø12x50 - Ø12x100 cm

mis. Ø13x25 - Ø13x50 - Ø13x100 cm

mis. Ø14x50 - Ø14x100 cm

mis. Ø15x25 - Ø15x50 - Ø15x100 cm

col. bianco da cod. 51537...

col. marrone da cod. 51547...

col. nero da cod. 26001...

col. nero op. da cod. 25981...



a partire da
€ 8,90

TUBI FLESSIBILI

In alluminio estensibile.

UNI 10640

Col. alluminio-bianco.

Lunghezza 3 mt.

mis. Ø8 - Ø10 - Ø12 cm

col alluminio da cod. 51532

col bianco da cod. 51526



€ 12,90

RACCORDO M-M

TUBI FLESSIBILI

Zincato per tubi flessibili

in alluminio

Col. alluminio.

mis. Ø 13 cm

cod. 21361



a partire da
€ 15,00

FUMAIOLO FISSO

In lamiera porcellanata.

UNI 10640.

Col. marrone-nero opaco.

mis. Ø12 - Ø15 cm

col. marrone cod. 25662

col. nero op. da cod. 26009



€ 44,90

DIFFUSORI 8 ELEMENTI

PER TUBI

In lamiera porcellanata.

UNI 10640

Col. bianco-marrone

mis. Ø12x50 cm

col. bianco cod. 51593

col. marrone cod. 51594



a partire da
€ 25,90

FUMAIOLO AD "H"

In lamiera porcellanata.

UNI 10640.

Col. marrone

mis. Ø10 - Ø12 cm

cod. 25665-25667



€ 6,90

RIDUZIONI PER TUBI

In lamiera porcellanata.

UNI 10640

Col. bianco-marrone-nero

mis. Ø10x8 cm

mis. Ø12x8 - Ø12x10 cm

mis. Ø13x10 - Ø13x12 cm

col. bianco da cod. 51601...

col. marrone da cod. 51604...

col. nero da cod. 25312...



€ 8,50

MAGGIORAZIONI

PER TUBI

In lamiera porcellanata.

UNI 10640

Col. bianco-marrone

mis. Ø8x10 - Ø10x12 cm

col. bianco cod. 51438

col. marrone da cod. 51439...



a partire da
€ 16,50

RACCORDI A "T"

PER TUBI

In lamiera porcellanata.

UNI 10640

Col. bianco-marrone

mis. Ø10 - Ø12 cm

col. bianco cod. 25664

col. marrone da cod. 25666...



a partire da
€ 12,50

GOMITI A 45° PER TUBI

In lamiera porcellanata.

DoP n°1 classic.

Col. bianco-marrone-nero

nero opaco

mis. Ø12 - Ø13 - Ø14 cm

col. bianco da cod. 26011...

col. marrone da cod. 26015...

col. nero cod. 26012

col. nero op. da cod. 26013...



a partire da
€ 11,50

GOMITI A 90° PER TUBI

In lamiera porcellanata.

DoP n°1 classic.

Col. bianco-marrone-nero

nero opaco

mis. Ø 8 - Ø10 - Ø12 cm

mis. Ø13 - Ø14 - Ø15 cm

col. bianco da cod. 51429...

col. marrone da cod. 51433...

col. nero da cod. 26006...

col. nero op. da cod. 25989...



€ 5,00

SERRANDOLA

In lamiera zincata.

UNI 10640

mis. Ø8 - Ø10 - Ø12 cm

cod. 25673 - 25674 - 25675



€ 5,50

STENDIBIANCHERIA

PER TUBO STUFA

A raggiera. UNI 10640

Col. bianco-nero-marrone

mis. Ø8÷12 cm

col. bianco cod. 51700

col. marrone cod. 51701

col. nero cod. 25937



€ 2,00

COLLARI PER TUBI

Regolabile con asta di

acciaio e tassello in

gomma. UNI 10640

Col. bianco-nero-marrone

mis. Ø8÷12 cm

mis. Ø13÷18 cm

dal cod. 51698



a partire da
€ 3,50

ROSONE CON

COPERCHIO PER TUBI

In lamiera porcellanata.

DoP n°1 classic

Col. bianco-marrone

mis. Ø8 - Ø10 - Ø12 cm

col. bianco da cod. 51607...

col. marrone da cod. 51882...



TUBI LINEA PELLETT acciaio inox nero - 1 mm

TUBI PELLETT
In acciaio inox verniciato nero.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12x100 cm
cod. 29544

€ 27,90



GOMITO PELLETT 90°
In acciaio inox verniciato nero.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 mm
cod. 29546

€ 26,90



GUARNIZIONE PELLETT
In silicone nero.
EN 1856-2:2009
mis. Ø120 mm
cod. 29551

€ 1,50



RACCORDO "T" PELLETT
In acciaio inox verniciato nero.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 cm
cod. 29547

€ 39,90



FUMAIOLO ANTIVENTO PELLETT
In acciaio inox verniciato nero.
EN 1856-2:2009
mis. Ø8 cm
mis. Ø12 cm
cod. 29548

a partire da € 31,90



TAPPO ANTICONDENZA PELLETT
In acciaio inox verniciato nero.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 cm
cod. 29549

€ 25,00



TUBI LINEA PELLETT acciaio inox - 5/10

TUBI PELLETT
In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12x50 cm
mis. Ø12x100 cm
cod. 29553-29552

a partire da € 14,00



GOMITO PELLETT 90°
In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 mm
cod. 29554

€ 18,90



RACCORDO "T" PELLETT
In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 cm
cod. 29555

€ 29,90



FUMAIOLO ANTIVENTO PELLETT
In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 cm
cod. 29556

€ 29,90



TERMINALE DI SCARICO PELLETT
In acciaio inox.
mis. Ø8 cm
cod. 35599

€ 15,90



TAPPO APERTO ANTICONDENZA PELLETT
In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 cm
cod. 29557

€ 22,00



TAPPO CHIUSO PELLETT
In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009
mis. 3/4"
cod. 29550

€ 1,90



TUBI LINEA PELLETT acciaio porcellanato - 7/10



TUBI STUFA PELLETT
In lamiera verniciata.
Col. nero
mis. Ø8x25 cm - Ø8x50 cm
mis. Ø8x100 cm - Ø10x50 cm
mis. Ø10x100 cm
da cod. 25930

a partire da € 9,90



GOMITI 90° PELLETT
In lamiera verniciata.
Col. nero
mis. Ø8 cm
mis. Ø10 cm
cod. 25933-26605

a partire da € 29,00



GOMITI 45° PELLETT
In lamiera verniciata.
Col. nero
mis. Ø8 cm
mis. Ø10 cm
cod. 25966-26607

a partire da € 24,90



FUMAIOLO FISSO PELLETT
In lamiera verniciata.
Altezza 21 cm.
Col. nero
mis. Ø8x21 cm
cod. 26008

€ 39,90



INVERTITORE CONDENZA PELLETT
In lamiera verniciata.
Col. nero.
mis. Ø8 cm
cod. 25935

€ 14,90



RACCORDI "T" PELLETT
In lamiera verniciata.
Con coperchio amovibile.
Col. nero.
mis. M/M Ø8 cm
mis. F/F Ø8 cm
mis. F/F Ø10 cm
cod. 25938-26664
cod. 25934

a partire da € 45,90



ROSONE CON INNESTO PELLETT
In lamiera verniciata.
Col. nero
mis. Ø8 cm
cod. 29558

€ 39,00



COLLARI PER TUBI PELLETT
In acciaio verniciato.
Col. nero - nero opaco.
Con tassello in nylon.

mis. Ø8 cm
mis. Ø10 cm

cod. 29559-26878
cod. 26071-26073



GUARNIZIONE PELLETT
In gomma. Col. nero
mis. Ø8 cm
cod. 25939

In viton/silicone.
Col. verde-nero
mis. Ø8 - Ø10 cm
cod. 26069-26070

€ 3,00

a partire da € 1,00



TUBI LINEA INOX per canna fumaria



TUBI INOX SPEEDY 01

In acciaio inox.
 mis. Ø 180x250 mm
 mis. Ø 180x500 mm
 mis. Ø 180x1000 mm
 mis. Ø 200x250 mm
 mis. Ø 200x500 mm
 mis. Ø 200x1000 mm
 mis. Ø 250x250 mm
 mis. Ø 250x500 mm
 mis. Ø 250x1000 mm
 da cod. 23090



a partire da
€ 13,90

MAGGIORAZIONI SPEEDY

In acciaio inox.
 mis. Ø 180/200 mm
 cod. 23114



a partire da
€ 20,90

RIDUZIONI SPEEDY

In acciaio inox.
 mis. Ø 200/180 mm
 mis. Ø 250/200 mm
 cod. 23115-23117



€ 29,00

GOMITI 45° SPEEDY 02

In acciaio inox.
 mis. Ø 180 mm
 mis. Ø 200 mm
 mis. Ø 250 mm
 da cod. 23093...



a partire da
€ 22,90

GOMITI 90° SPEEDY 03

In acciaio inox.
 mis. Ø 180 mm
 mis. Ø 200 mm
 cod. 23094-23096



a partire da
€ 29,90

RACCORDI A "Y" 45° SPEEDY 08

In acciaio inox.
 mis. Ø 180 mm
 mis. Ø 250 mm
 cod. 23102-23106



a partire da
€ 47,90

FUMAIOLI FISSI SPEEDY 29 CINESE

In acciaio inox.
 mis. Ø 180 mm
 mis. Ø 200 mm
 mis. Ø 250 mm
 da cod. 23108...



a partire da
€ 20,90

FUMAIOLI A BOTTE SPEEDY 30

In acciaio inox.
 mis. Ø 180 mm
 mis. Ø 200 mm
 mis. Ø 250 mm
 da cod. 23111...



a partire da
€ 37,90

COLLARI SPEEDY 01

In acciaio inox.
 mis. Ø 180 mm
 mis. Ø 200 mm
 mis. Ø 250 mm
 da cod. 26646...



a partire da
€ 4,50

GUARNIZIONI SPEEDY 01

In gomma.
 mis. Ø 180 mm
 mis. Ø 200 mm
 mis. Ø 250 mm
 da cod. 26643...



a partire da
€ 2,50

TESTE RADIANTI, COMIGNOLI acciaio inox



TESTE RADIANTI BASE TONDA

Acciaio inox 304.
 Con 2 cuscinetti a bagno d'olio.
 mis. Ø 80 mm
 mis. Ø 100 mm
 mis. Ø 120 mm
 mis. Ø 150 mm
 mis. Ø 160 mm
 mis. Ø 180 mm
 mis. Ø 200 mm
 mis. Ø 250 mm
 mis. Ø 300 mm
 da cod. 25799...



a partire da
€ 37,90

TESTE RADIANTI BASE QUADRA

Acciaio inox 304.
 Con 2 cuscinetti a bagno d'olio.
 mis. 220x220 mm
 mis. 270x270 mm
 mis. 320x320 mm
 mis. 370x370 mm
 mis. 420x420 mm
 da cod. 53462...



a partire da
€ 59,90

COMIGNOLO ANTIVENTO TONDO

Acciaio inox 304.
 Base circolare ad incastro.
 mis. Ø 80 mm
 mis. Ø 120 mm
 cod. 22398-22400



a partire da
€ 24,90

FUMAIOLO FISSO BASE TONDA

Acciaio zincato.
 Base ad incastro.
 mis. Ø 130 mm
 cod. 25811



€ 22,00

GRIGLIE di aerazione

a partire da
€ **0,90**



In ABS colore bianco. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. UNI EN 13141-2:2010

GRIGLIA SOVRAPPOSTA

CODICE	DIMENSIONE
25791	150 x 200 mm
25797	120 x 360 mm
25798	150 x 380 mm
25804	230 x 230 mm
25808	230 x 630 mm

a partire da
€ **0,50**



In ABS colore bianco. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. UNI EN 13141-2:2010

GRIGLIA DA INCASSO

CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO
25699	Ø 80 mm	Ø 60 mm
25705	Ø 100 mm	Ø 80 mm
25706	Ø 120 mm	Ø 100 mm
25719	Ø 150 mm	Ø 120 mm
25809	Ø 160 mm	Ø 140 mm

a partire da
€ **0,90**



In ABS colore bianco. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. UNI EN 13141-2:2010

GRIGLIA DA INCASSO CON MOLLA

CODICE	Ø INCASSO
25723	Ø 55 ÷ 85 mm
25727	Ø 80 ÷ 125 mm
25784	Ø 120 ÷ 160 mm
25785	Ø 140 ÷ 200 mm



In ABS colore bianco. Con rete antinsetti. Installazione ad incasso. Certificato di conformità Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

LA VENTILAZIONE

GRIGLIA DA INCASSO

CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO	PREZZO
50580	Ø 96 mm	80 mm	€ 2,70
50581	Ø 120 mm	100 mm	€ 2,90
51825	Ø 150 mm	120 mm	€ 3,00



In ABS colore bianco. Con rete antinsetti. Installazione ad incasso. Certificato di conformità Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

LA VENTILAZIONE

GRIGLIA DA INCASSO CON MOLLA

CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO	PREZZO
25708	Ø 106 mm	40 ÷ 80 mm	€ 3,20
51826	Ø 135 mm	80 ÷ 125 mm	€ 4,00
53444	Ø 175 mm	125 ÷ 160 mm	€ 5,50
25702	Ø 235 mm	165 ÷ 205 mm	€ 7,50
25703	Ø 270 mm	220 ÷ 260 mm	€ 15,90



In ABS colore bianco. Con rete antinsetti. Certificato di conformità Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

LA VENTILAZIONE

GRIGLIA SOVRAPPOSTA

CODICE	DIMENSIONE	PREZZO
50582	175 x 146 mm	€ 3,70
50583	204 x 230 mm	€ 4,50
25704	227 x 227 mm	€ 5,50

€ **8,50**



In ABS colore rame. Con rete antinsetti. Installazione ad incasso. Certificato di conformità Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

€ **8,90**



In ABS colore bianco. Con rete antinsetti. Installazione ad incasso. Certificato di conformità. Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

a partire da
€ **8,90**



In ABS-Similvetro. Con ventola. Sistema di chiusura e apertura regolabile tramite cordicella.

€ **23,90**
cod. 50958

€ **29,90**
cod. 50966



Aspiratore elettrico da parete. rumorosità: 33/35 dB. Norme IPX1



LA VENTILAZIONE

GRIGLIA DA INCASSO CON MOLLA

CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO
25954	Ø 145 mm	80 ÷ 125 mm

LA VENTILAZIONE

GRIGLIA DA INCASSO

CODICE	DIM. TOTALE	INCASSO
25709	370 x 130 mm	336 x 96 mm

LA VENTILAZIONE

AERATORE PER FINESTRA

CODICE	Ø TOTALE
25680	Ø 120 mm
25681	Ø 160 mm
25686	Ø 200 mm

MAURER

ASPIRATORE ELICOIDALE

CODICE	POTENZA	PORTATA	Ø FORO
50958	13 Watt	98 m ³ /h.	100 mm.
50966	16 Watt	138 m ³ /h.	120 mm.

DEUMIDIFICATORI ambientali



€ 2,90

Deumidificatore a cristalli attivi.
Ideale per: cantina, taverna, garage.
Ricarica da 450 gr.



€ 4,90

Attira e cattura l'umidità presente nell'aria attraverso la speciale membrana traspirante che assorbe il vapore acqueo ed impedisce qualsiasi fuoriuscita di liquido anche in caso di capovolgimento della vaschetta. Funziona senza corrente elettrica. Prodotto ecologico.



€ 8,90

Converte l'umidità in soluzione salina. Fino a 6 mesi di durata. Tecnologia 2in1: antiumidità, antiodore.



ARIASANA RICARICA

SANIDRY TRAY VASCHETTA

ARIASANA RICARICA AERO 360°

CODICE	CONFEZIONE
23251	Ricarica classica 450 gr.
23201	Ricarica lavanda 450 gr.

CODICE	CONFEZIONE
23298	Vaschetta neutra 250 gr.

CODICE	CONFEZIONE
23202	Ricarica inodore 2 x 450 gr.
23203	Ricarica lavanda 2 x 450 gr.

Sali assorbiumidità universali per ricaricare i deumidificatori Air Max. Assorbono l'umidità in eccesso, contrastano il formarsi di muffe, di macchie sui muri e combattono i cattivi odori. La pratica confezione con apertura facilitata "Apri e Chiudi" permette una migliore conservazione del prodotto.



€ 11,50

Kit assorbiumidità per tab ricaricabile ultracompatto, velocità di assorbimento e durata. Inclusa ricarica da 300 gr.



AIR MAX RICARICA MANGIAUMIDITA'

ARIASANA POWERTAB PERLA

CODICE	CONFEZIONE	PREZZO
23296	Ricarica neutra 1350 gr	€ 6,50
22319	Ricarica lavanda 1350 gr	€ 7,50

CODICE	CONFEZIONE
55083	deumidificatore+ric. 300 gr.

€ 4,00

Ricarica assorbiumidità in tab profumata. Tecnologia 3in1: autiumidità, antiodore, profumata.



€ 14,90

Kit Assorbiumidità, efficiente, maneggevole e adatto a tutti gli ambienti di circa 55 m³, per la tua casa, il garage ed il camper. E' dotato di una chiusura di sicurezza e di un tappo di svuotamento. Inclusa ricarica da 450 gr.



€ 19,90

Kit assorbiumidità ideale per gli ambienti molto umidi e per quelli che rimangono chiusi a lungo. È adatto per ambienti fino a 40 m³. Contiene 2 ricariche di cristalli ad alto assorbimento da 450 gr.



ARIASANA RICARICA POWERTAB PERLA

ARIASANA AERO 360°

KIT ARIASANA STOP UMIDITA'

CODICE	CONFEZIONE
55084	Ricarica lavanda 300 gr.

CODICE	CONFEZIONE
23254	deumidificatore+ric. 450 gr.

CODICE	CONFEZIONE
23250	deumidificatore+2 ric. 450 gr.

ACCESSORI per caminetti

€15,90

Struttura e attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 10 mm.
Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio.
Verniciatura nera. 5 pz. CE

SET CAMINETTO - GUBBIO

CODICE ALTEZZA

29522 580 mm



€28,90

Struttura e attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 12 mm.
Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio.
Verniciatura nera. 5 pz. CE

SET CAMINETTO - VETRALLA

CODICE ALTEZZA

29523 700 mm



€29,90

Struttura e attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 12 mm.
Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio.
Verniciatura nera. 5 pz. CE

SET CAMINETTO - ORVINO

CODICE ALTEZZA

28514 700 mm



€37,90

Struttura in ferro tondo verniciato da 12 mm. Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio. I manici sono in legno lucido.
Verniciatura nera. 5 pz. CE

SET CAMINETTO - BRUNICO

CODICE ALTEZZA

29524 650 mm



€29,90

Attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 12 mm.
Set composto da: cestino, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio.
Cestino esagonale da Ø19 cm.
Verniciatura nera. 5 pz. CE

SET CAMINETTO - ORTE

CODICE ALTEZZA

29525 500 mm



€8,90

In ferro battuto lavorato a mano.
Verniciatura a polvere epossidica nera.
Direttive 93/68 CEE. CE

PINZA PER CAMINO

CODICE MISURA

29537 600 mm



€1,90

In metallo. Verniciatura a polvere epossidica nera. CE

SPADINO PER CAMINO

CODICE MISURA

28516 550 mm



€4,90

In metallo. Verniciatura a polvere epossidica nera. CE

SCOPETTA PER CAMINO

CODICE MISURA

28517 550 mm



€4,90

In metallo. Verniciatura a polvere epossidica nera. CE

PALETTA PER CAMINO

CODICE MISURA

28515 550 mm



€6,50

In metallo. Verniciatura a polvere epossidica grigia. Finitura martellata. CE

PALETTA PER CAMINO

CODICE MISURA

29379 650 mm

PORTA LEGNA - PARASCINTILLE



€ 25,90

In ferro verniciato da 12 mm. Ideali per mantenere sollevati i ceppi di legna in combustione all'interno del camino. Pomelli in ottone Ø20 mm.

ALARI PORTALEGNA PER CAMINO AREZZO

CODICE	DIMENSIONE
29565	370 x 230 x 380H mm



€ 22,90

Con 6 solide barre in ferro tondo verniciato da 12 mm. Ideale per sostenere grossi ceppi di legna all'interno del camino. Pomelli in ottone.

PORTALEGNA PER CAMINO CIRCEO

CODICE	DIMENSIONE
29564	460 x 350 x 160H mm



€ 39,90

In acciaio verniciato nero, con una maniglia centrale pieghevole e piedi appoggio lavorati a mano. Spessore struttura 1,2 mm.

PORTALEGNA - CULLA LORICA

CODICE	DIMENSIONE
28518	400 x 360 x 350H mm



€ 44,90

In ferro battuto nero opaco lavorato a mano. 4 pannelli sagomati ad arco, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano.

PARASCINTILLE - ARCHI

CODICE	DIMENSIONE	ANTE
28637	950 x 500H mm	4



€ 30,90

In ferro tondo verniciato nero. Semplice e lineare. 3 pannelli squadrati, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. Spessore struttura 10 mm.

PARASCINTILLE - VARINA

CODICE	DIMENSIONE	ANTE
28519	1000 x 450H mm	3



€ 35,90

In ferro tondo verniciato nero. Con decori in ferro battuto a rilievo. 3 pannelli squadrati, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. Spessore struttura 10 mm.

PARASCINTILLE - LIONE

CODICE	DIMENSIONE	ANTE
28513	1000 x 500H mm	3



€ 49,90

In ferro tondo verniciato nero. Con decori in ferro battuto a rilievo. 3 pannelli squadrati, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. Spessore struttura 10 mm.

PARASCINTILLE - LIMOGES

CODICE	DIMENSIONE	ANTE
29521	1100 x 600H mm	3



In ferro tondo verniciato nero. Con decori in ferro battuto a rilievo e pomelli in ottone. 3 pannelli squadrati, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. Spessore struttura 10 mm.

PARASCINTILLE - AMBURGO

CODICE	DIMENSIONE	ANTE
29530	950 x 500H mm	3 € 49,90
29531	1050 x 500H mm	3 € 55,90

BADILI per neve e granaglie



€ 5,50

Paletta in metallo zincato. Con manico in legno. Peso 700 gr.

PALETTA CON MANICO

CODICE	MISURA
29359	450 mm



€ 4,90

In polipropilene. Per raccogliere granaglie e neve. 100% materiale riciclato. Senza manico.

MAURER BADILE PER NEVE-GRANAGLIE

CODICE	DIMENSIONE
82196	43 x 35 cm



€ 5,90

In polipropilene. Per raccogliere neve e granaglie. Modello a cucchiaio. Senza manico.

BADILE PER NEVE-GRANAGLIE

CODICE	DIMENSIONE
40420	37 x 41 cm



€ 11,90

In alluminio. Per raccogliere granaglie e neve. Spalla curva. Senza manico. 600 gr.

MAURER BADILE PER NEVE-GRANAGLIE

CODICE	DIMENSIONE
94002	30 x 42 cm

COMBUSTIBILI



RICHIEDI IL PREZZO AL TUO RIVENDITORE


Prodotto nei boschi USA, da puro legno di conifere, totalmente decorticato e senza aggiunta di alcun legante chimico.

Compatto, liscio e di colore chiaro.

EN PLUS A1

PELLET DI ABETE 100% ALTA QUALITÀ

CODICE	CONTENUTO
29750	15 kg



€ 6,50



Pronto all'uso, ecologico al 100%. Legna di latifoglia spaccata a mano. Ha buon potere calorico, bruciatura lenta e va bene per ogni tipo di cottura. Sacco in rete.

LEGNA DA ARDERE - 100% LATIFOGLIE

DATI TECNICI	
Potere calorifico:	>5,25 Kw/h/Kg
Pezatura:	P330 = L 20÷40 x Ø≤160 mm
Peso:	sacco 15 kg (all'origine)
CODICE	29560



€ 3,50



Pronto all'uso, ecologico al 100%. Assolutamente non pericolosi, i legnetti possono essere utilizzati per accendere una fiamma e far ardere la legna. Prodotto essiccato. Sacco in rete.

LEGNETTI ACCENDIFUOCO - 100% ABETE

DATI TECNICI	
Potere calorifico:	<5,25 Kw/h/Kg
Pezatura:	P200 = L 20÷40 x Ø≤150 mm
Peso:	sacco 3 kg (all'origine)
CODICE	29561



€ 4,99

Ecosostenibile derivante dalla pressatura di segatura naturale. E' utilizzabile in qualsiasi stufa e caldaia a legna, in forni da pane e da pizzeria.

TRONCHETTO IN FAGGIO-ROVERE

CODICE	PESO
29562	10 Kg. ca.



€ 3,90

Ceppo-tronchetto prodotto con segatura pressata con l'aggiunta di paraffina minerale. Produce una fiamma colorata e luminosa.

TRONCHETTO "FIBRA FLAME"

CODICE	PESO	DURATA
70730	950 gr.	> 2,5 ore



RICHIEDI IL PREZZO AL TUO RIVENDITORE

Combustibile liquido per stufe. Prodotto economico che mantiene comunque alti gli standard di qualità.

COMBUSTIBILE UNIVERSALE

CODICE	CONTENUTO
26328	18 lt



Contiene eurodenaturante. Trova impiego come combustibile eco-compatibile per biocaminetti a bioetanolo.

BIOETANOLO "BIO SPRINT"

CODICE	CONTENUTO	PREZZO
26363	1 lt	€ 3,49
26366	5 lt.	€ 13,90

ACCENDIFUOCO



€ 3,50

Accendifuoco naturale, inodore, composto da pagliette di lana di legno e cera. Non lascia residui.

PAPILLON ACCENDIFUOCO

CODICE	CONFEZIONE
82894	32 pagliette



€ 1,50

Accendigrill ecologico. Durata min. 10÷12 ca. Per stufe, caminetti e barbecue.

PAPILLON ACCENDIFUOCO

CODICE	CONFEZIONE
81764	32 pagliette



€ 7,49

Composizione legno naturale e paraffina. Durata min. 10÷12 ca. Prodotto FSC.

DIAVOLINA ACCENDIFUOCO

CODICE	CONFEZIONE
70749	100 cubetti



€ 2,99

Per accensioni pratiche e sicure. Confezione con etichetta richiudibile per preservare il prodotto.

DIAVOLINA ACCENDIFUOCO

CODICE	CONFEZIONE
70745	40 cubetti



€ 2,20

Accendigrill ecologico. Non fa fumo, ne odore. Per barbecue e caminetti.

DIAVOLINA ACCENDIGRILL

CODICE	CONFEZIONE
70746	24 cubetti

SCOVOLI



a partire da
€ 4,90

Con attacco filettato da 12 MA

SCOVOLI TONDI			
CODICE	MISURA	CODICE	MISURA
23870	Ø15 cm.	23892	Ø35 cm.
23871	Ø20 cm.	23893	Ø40 cm.
23890	Ø25 cm.	23894	Ø50 cm.
23891	Ø30 cm.		



a partire da
€ 7,50

Con attacco filettato da 12 MA

SCOVOLI QUADRI	
CODICE	MISURA
23880	25x25 cm.
23881	30x30 cm.
23882	35x35 cm.
23883	40x40 cm.

a partire da
€ 4,50

Con attacco filettato da 12 MA

SCOVOLI PER TUBI			
CODICE	MISURA	CODICE	MISURA
23860	Ø20 mm.	23865	Ø70 mm.
23875	Ø25 mm.	23866	Ø80 mm.
23861	Ø30 mm.	23867	Ø90 mm.
23862	Ø40 mm.	23868	Ø100 mm.
23863	Ø50 mm.	23869	Ø120 mm.
23864	Ø60 mm.		

Con attacco filettato da 12 MA

SCOVOLO PER TUBI	
CODICE	MISURA
26281	Ø80 mm.



€ 5,00

€ 6,90
cod. 23874

€ 4,90
cod. 23873

Con attacco filettato da 12 MA

PROLUNGHE PER SCOVOLI		
CODICE	MISURA	TIPO
23874	100 cm.	Con manico
23873	25 cm.	Flessibile



€ 32,90

Kit per la pulizia di canne fumarie delle stufe a pellet, tubazioni pluviali. Composto da: 1 asta da 2 mt., 1 maniglia, 1 sfera, 1 scovolo 80/100 mm.



Asta in polipropilene. Tubo flessibile. Attacco filettato da 12 MA



Composto da: 6 aste in polipropilene di 1,40 mt. 1 molla flessibile di 20 cm. 1 scovolo tondo in acciaio attacco filettato da 12 MA.

€ 29,00

Scovolo in kit per pulizia di tubi inox scarico fumi. 5 aste da 1,40 mt., 1 scovolo Ø 250 mm. con attacco filettato da 12 MA.

PROLUNGA PER SCOVOLO		
CODICE	DIMENSIONE	
54436	100 cm.	€ 3,00
54438	200 cm.	€ 4,50

SCOVOLO IN KIT		
CODICE	DIMENSIONE	
53865	840 cm - Ø 25 cm	€ 29,90
23899	840 cm - Ø 30 cm.	€ 31,90

SCOVOLO IN KIT PER TUBI INOX		
CODICE	DIMENSIONE	
20997	700 cm - Ø 25 cm	

SCOVOLO IN KIT PER TUBI PELLETT		
CODICE	DIMENSIONE	
20998	200 cm - Ø 8-10 cm	

SPAZZOLE curve



Fili ondulati - Manico in ABS

MAURER SPAZZOLE CON MANICO			
CODICE	TIPO FILO	SPESSORE FILO	
86577	Ottone	Ø 0,3 mm.	€ 3,20
86531	Acciaio ottonato	Ø 0,3 mm.	€ 1,50
86576	Acciaio inox	Ø 0,3 mm.	€ 2,50
96912	Acciaio ottonato	Ø 0,3 mm.	€ 2,40

ANTIFULIGGINE



€ 9,90

Contribuisce ad eliminare i depositi di fuliggine che si depositano sulle pareti interne del camino a causa del fuoco e del fumo. Contenuto 12 pz.



TRONCHETTO ANTIFULIGGINE

CODICE	DURATA
94427	2 ore circa



€ 3,60

Spazza chimicamente in pochi minuti qualunque camino. Previene gli incendi nei camini. Distrugge la fuliggine che si accumula nelle canne fumarie.

DIAVOLINA SPAZZACAMINO

CODICE	CONFEZIONE
70747	270 gr



€ 4,90

Pellet d'abete e faggio impastato con la polvere di pulizia antifuliggine. Agisce sui catrami sciogliendoli.

PELLET SPAZZASTUFA

CODICE	CONFEZIONE
70738	1,5 kg

ASPIRACENERE elettrici

€ 39,00

Bidone in acciaio verniciato. Idoneo per aspirare cenere fredda o residui di materiale freddo da camini, stufe, forni e barbecue.

Dotazione: 1 raccordo tubo di aspirazione, 1 tubo di aspirazione, 1 tubo flessibile, 1 cartuccia filtrante.



YAMATO		MOD. CINDE	RICAMBI PER CINDE	
DATI TECNICI			CODICE	RICAMBIO
Potenza:	800 Watt	51340	filtro Hepa	€ 10,90
Capacità serbatoio:	15 lt	97413	filtro Hepa	€ 9,90
CODICE	83211	51652	tubo flessibile	€ 17,90

€ 49,00

Serbatoio in acciaio inox. Motore silenziato.

Funzione: Aspirazione/Soffiaggio. Dotazione:

1 tubo aspirazione flessibile rivestito in Pvc da 1,25 mt - 40 mm

1 bocchetta di aspirazione piatta, 1 tubo prolunga rigido, 1 filtro lavabile.



YAMATO		MOD. CINX	RICAMBI PER CINX	
DATI TECNICI			CODICE	RICAMBIO
Potenza:	800 Watt	R61413	filtro Hepa	€ 3,99
Capacità serbatoio:	15 lt	R61414	tubo flessibile	€ 13,90
Peso:	3 kg			
CODICE	93740			

MYX CHIEDI AL TUO RIVENDITORE ALTRI PRODOTTI DELLA LINEA MYX YAMATO

€ 49,00

Solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi).

Potenza aspirazione: 8 KPa.

Tubo aspirazione Ø36 mm x 1,2 mt.

Tubo alluminio: 20 cm.

Serbatoio 15 lt acciaio verniciato nero.

Filtro HEPA + filtro in tessuto ignifugo.



YAMATO		MOD. AV 15/20 (SOLO CORPO)	RICAMBI PER AV 15/20	
DATI TECNICI			CODICE	RICAMBIO
Potenza:	20 Volt (non inclusa)	97413	filtro Hepa	€ 9,90
Capacità serbatoio:	15 lt	80930	filtro tessuto	€ 12,90
CODICE	80691	80910	tubo flessibile	€ 16,90

€ 44,00

Apparecchio per la pulizia di caminetti, stufe, barbecue.

Serbatoio in acciaio inox da 18 lt.

Doppia funzione: aspirazione, soffiaggio.

Dotazione: 1 tubo aspirazione flessibile rivestito in Pvc, 1 bocchetta di aspirazione

piatta, 1 tubo prolunga rigido



YAMATO		MOD. CNX-L18	RICAMBI PER CNX-L18	
DATI TECNICI			CODICE	RICAMBIO
Potenza:	1200 Watt	R61413	filtro Hepa	€ 3,99
Capacità serbatoio:	18 lt	R61414	tubo flessibile	€ 13,90
CODICE	81017			

DETERGENTI

€ 3,90

Detergente sgrassante per la pulizia dei vetri di caminetti e stufe.

Rimuove rapidamente residui di catrame e fuliggine.



MAURER PLUS	DETERGENTE PER VETRI CAMINETTI E STUFE
CODICE	CONTENUTO
83316	750 ml

€ 7,99

Pulisce a fondo i vetri di camini e stufe. Azione extra forte.



DIABOLINA	SUPERVETRO
CODICE	CONTENUTO
70748	500 ml

€ 4,50

Detergente per la pulizia e la manutenzione di: piastre, griglie e impianti di cottura.



MAURER PLUS	DETERGENTE PER GRIGLIE E FORNI
CODICE	CONTENUTO
83441	750 ml

€ 6,00

Per la pulizia di forni domestici e professionali, griglie, fornelli, barbecue e teglie.

Idoneo nei piani HACCP



FULCRON	DETERGENTE PER GRIGLIE E FORNI
CODICE	CONTENUTO
47037	750 ml

TERMOMETRI da parete

€ 2,99

Per la misurazione della temperatura in ambienti esterni. Base in metallo verniciato.



€ 1,99

Per la misurazione della temperatura in ambienti al chiuso. Base in legno.



€ 2,90

Per la misurazione della temperatura in ambienti al chiuso. Su base in legno di faggio.



MAURER	TERMOMETRO DA PARETE
CODICE	DIMENSIONE
84149	50 x 7 x 200H mm

MAURER	TERMOMETRO DA PARETE
CODICE	DIMENSIONE
84148	35 x 8 x 146H mm

MAURER	TERMOMETRO DA PARETE
CODICE	DIMENSIONE
95321	40 x 10 x 200H mm



€ 9,90

Per misurare la temperatura istantanea e registrare il picco minimo-massimo dall'ultima misurazione. Tasto per azzerare. 1 batteria AAA (non inclusa).

€ 9,90

Visualizza la temperatura, l'umidità e il livello di comfort. 1 batteria tipo AAA (non inclusa).

€ 25,90

Visualizza temperatura e umidità interna ed esterna. Indica la fase lunare, 7 tipi di previsione meteo. Sensore esterno wireless fino a circa 25 mt (in campo aperto). Orologio radiocontrollato, con data e sveglia. 2+2 batterie tipo AAA per le 2 unità (non incluse).

€ 23,00

Visualizza temperatura e umidità interna ed esterna. Sensore esterno wireless fino a circa 60 mt (in campo aperto). Orologio radiocontrollato, con data e sveglia. 2+2 batterie tipo AAA per le 2 unità (non incluse).

MAURER	TERMOMETRO DIGITALE
CODICE	DIMENSIONE
98465	54 x 200H mm.

MAURER	TERMOMETRO DIGITALE
CODICE	DIMENSIONE
53613	90 x 12 x 80H mm.

MAURER	TERMOMETRO DIGITALE CON STAZIONE METEO
CODICE	UNITA'
53611	2

MAURER	TERMOMETRO DIGITALE CON STAZIONE METEO
CODICE	UNITA'
84147	2

TERMOMETRI da frigo

€ 1,49

Termometro in plastica. Con gancio per appendere.



€ 7,99

Termometro digitale da frigo. Con gancio per appendere. Funziona con 1 batteria AAA



€ 3,50

In materiale plastico. Scala graduata. Supporto laterale per il fissaggio su asta. Per determinare la quantità di precipitazioni.



MAURER	TERMOMETRO PER FRIGORIFERO
CODICE	DIMENSIONE
84150	20 x 20 x 120H mm.

MAURER	TERMOMETRO PER FRIGORIFERO
CODICE	DIMENSIONE
84151	100 x 22 x 93H mm.

MAURER	PLUVIOMETRO
CODICE	DIMENSIONE
53610	280 x 84 mm.

SCALDACQUA elettrici

sopralavello

€ **94,00**

10 lt.

€ **105,00**

15 lt.

€ **119,00**

30 lt.

sottolavello

€ **99,00**

cod. 52720



CE

Anodo in magnesio di elevate dimensioni. Regolazione della temperatura con manopola frontale. Termostato per il controllo della temperatura immerso. Led resistenza in funzione. Accumulo smaltato. Resistenza elettrica in rame. Flangia di ispezione con 5 bulloni. Pressione massima esercizio 8 bar. IP X.

€ **139,00**

50 lt.

€ **143,00**

80 lt.



CE

Anodo magnesio di elevate dimensioni. Isolamento in poliuretano espanso. Termostato di sicurezza bipolare. Caldaia smaltata. Elevata quantità acqua calda miscelata. 15 litri in più di acqua calda a 40°C. Valvola sicurezza testata 8 bar. IP X3.

MAURER By Ariston	SCALDACQUA CUCINA			
	SOPRALAVELLO		SOTTOLAVELLO	
DATI TECNICI	10 lt.	15 lt.	30 lt.	10 lt.
Capacità:	10 lt.	15 lt.	30 lt.	10 lt.
Potenza:	1200 watt	1200 watt	1500 watt	1200 watt
Classe energetica:	A	A	C	B
CODICE	52719	81002	52718	52720

MAURER By Ariston	SCALDACQUA BAGNO	
	VERTICALE 50	VERTICALE 80
DATI TECNICI	50 lt.	80 lt.
Capacità:	50 lt.	80 lt.
Potenza:	1200 watt	1200 watt
Classe energetica:	C	C
CODICE	52717	52716

TERMOSTATI

€ **7,50**



Testina termostatica universale.

TESTINA TERMOSTATICA UNIVERSALE

CODICE	ATTACCO
27907	1/2"

€ **15,90**



Termostato con sonda. Temperatura selezionabile da 5°C a 30°C.

TERMOSTATO MANUALE

CODICE	TIPO
27265	Manuale

IDRAULICA

€ **29,90**



Serbatoi a membrana intercambiabile. Adatto ad installazioni dirette sulla pompa. Fornito con membrana in EPDM. Temperatura max di esercizio di +99°C. Pressione di esercizio max 8 bar. Pressione di precarica 1,5 bar.

VASO DI ESPANSIONE PER AUTOCLAVE

CODICE	CAPACITA'	DIMENSIONE	ATTACCO
50872	24 lt.	Ø360 x 365H mm.	1"

€ **12,00**



Membrana in gomma alimentare per vasi ad espansione.

MEMBRANA PER VASO

CODICE	TIPO
28310	AS 25



Valvola a squadro termostatzabile per radiatori. Attacco universale filettato maschio per tubo rame e multistrato

VALVOLA A SQUADRO

CODICE	ATTACCO	PREZZO
27903	3/8"	€ 8,50
27904	1/2"	€ 9,90



Detentore ad angolo per radiatori. Attacco universale filettato maschio per tubo rame e multistrato

DETTENTORE A SQUADRO

CODICE	ATTACCO	PREZZO
27905	3/8"	€ 4,90
27906	1/2"	€ 6,50

€ **29,90**



Regolatore elettronico per elettropompa. Temperatura di esercizio 0-60°C. Protezione IP65

REGOLATORE ELETTRONICO PC10

CODICE	PRESSIONE
27910	1,5 bar

€ **22,00**



Contatore a lettura diretta Sisma Quadrante asciutto. Per acqua fredda.

CONTATORE ACQUA

CODICE	ATTACCO
21395	1/2"



In ottone cromato. Tipo pesante con volantino in plastica.

VALVOLINA DI SFIATO

CODICE	ATTACCO	PREZZO
27922	1/4"	€ 0,70
27923	3/8"	€ 1,00



Rosetta in polipropilene.

ROSETTA UNIVERSALE "MONDIAL"

CODICE	MISURA	FINITURA	PREZZO
22237	interno Ø10=16	Bianco	€ 0,20
22238	interno Ø10=16	Cromato	€ 0,50

SIGILLANTI alta temperatura



€ 5,50

Resiste a umidità, gas, vapore e raggi UV. Conduttore termico ed elettrico. Ritardante di fiamma in DIN 4102 (classe B1) - UL 510A - resistente alle temperature tra -40°C e +160°C

NASTRO ADESIVO ALTA TEMPERATURA	
CODICE	ROTOLO
22974	25 mt



€ 17,90

Adesivo refrattario per elementi a contatto con fiamme ed alte temperature fino a 1430°C.

CALOCEM	
CODICE	CONTENUTO
47467	2,5 kg



€ 4,50

Per sigillare giunti che richiedono resistenza fino a 1500°C. Contenuto 310 ml.

MAURER	1500 GRADI
CODICE	COLORE
91323	Grigio scuro



€ 7,90

Sigillante silicico monocomponente, resistente fino a 250°C. Contenuto 310 ml.

MAURER	SILICFORT AT
CODICE	COLORE
88311	Rosso
83520	Nero



€ 7,50

Sigillante silicico monocomponente, resistente da -70°C a +250°C, con punte di 300°C. Contenuto 310 ml.

SIL 400	
CODICE	COLORE
26418	Nero
25023	Bianco
25024	Trasparente

ISOLANTI TERMICI



€ 3,50
cod. 47256

€ 4,90
cod. 47257

Sughero supercompresso in pannelli. Ideale per l'isolamento termico, acustico e antivibrazioni del pavimento in legno.

PANNELLO IN SUGHERO AGGLOMERATO "CORKPANEL"		
CODICE	DIMENSIONE	SPESSORE
47256	50 x 100 cm	2 mm
47257	50 x 100 cm	3 mm



€ 10,50

Adesivo poliuretano applicazione manuale, per incollaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati, con applicatore Genius Gun

ADESIVO PER PANNELLI		
CODICE	CONTENUTO	COLORE
46167	600 ml	Arancione



a partire da € 3,00

Pannello isolante in espanso di polistirolo estruso. Applicabile su pareti, sottopavimenti, sottotetto, ecc. Protegge dal freddo, dal caldo e dall'umidità.

PANNELLO DEPRON		
CODICE	DIMENSIONE	SPESSORE
47239	80 x 125 cm	3 mm
47260	80 x 125 cm	6 mm
47261	80 x 125 cm	9 mm
47262	80 x 125 cm	12 mm



a partire da € 5,50

Collante in dispersione acquosa appositamente studiato per l'applicazione dei pannelli in polistirolo Depron.

COLLA PER POLISTIROLO GLUTOLIN		
CODICE	CONTENUTO	RESA
46398	1 kg	350 gr/m ²
46399	8 kg	350 gr/m ²

COPERTURE per radiatori



€ 5,90

In fibre di poliestere. Filtra la polvere emessa dai radiatori proteggendo soffitti, pareti e tendaggi. Lavabile. Con due lati cuciti. Fornito di velcro adesivo per cappucci ai lati.

FILTRO COPRICALORIFERO	
CODICE	DIMENSIONE
54078	15 x 200 cm



€ 5,90

Pannello isolante termoriflettente in resina di polietilene accoppiato ad un film alluminizzato rifrangente.

PANNELLO GEKO REFLEX	
CODICE	DIMENSIONE
54079	70 x 100 cm



€ 99,00

In lamiera color oro. Con fori.

COPRIRADIATORE	
CODICE	DIMENSIONE
22944	200 x 100 cm

PARAFREDDO



a partire da
€ 1,00

Parafreddo espando autoadesivo per porte e finestre per il condizionamento e la refrigerazione.
Applicazioni: serramenti per abitazioni.



a partire da
€ 4,50

Nastro autoadesivo per il condizionamento e la refrigerazione.
Applicazioni: serramenti e carrozzeria.
Colore Nero.



profilo 'E'
€ 1,90

profilo 'P'
€ 2,00

Nastro in gomma autoadesivo con profilo E oppure profilo P.
Lunghezza 6 mt.



€ 2,90

Salamino imbottito con trucioli di resina espansa Ø 60 mm. Lunghezza 115 cm.

PARAFREDDO IN SPUGNA		
CODICE	DIMENSIONE	ROTOLO
52431	10 x 6 mm	8 mt
23223	15 x 6 mm	4 mt
23224	20 x 6 mm	4 mt
53461	30 x 6 mm	4 mt

PARAFREDDO IN GOMMA		
CODICE	DIMENSIONE	ROTOLO
88199	15 x 5 mm	10 mt
88200	20 x 5 mm	10 mt
88201	30 x 5 mm	10 mt
23227	30 x 10 mm	5 mt

PARAFREDDO GOMMA STRIP		
CODICE	PROFILO	COLORE
54077	E	Bianco
52434	E	Marrone
88202	P	Bianco
88203	P	Marrone

SALAMINO	
CODICE	COLORE
23230	Assortiti



€ 0,90

Fascia flessibile e autoadesiva in PVC colorato con nastro di tenuta in velcro.



€ 2,50

Fascia rigida con viti di fissaggio in PVC colorato con spazzolino di tenuta.



€ 4,90

Parafreddo sottoporta doppia protezione. S'infilza facilmente sotto la porta e protegge dal freddo, dalle correnti d'aria e dall'umidità da ambo i lati facendo risparmiare energia.

PARAFREDDO POLIFLEX		
CODICE	COLORE	MISURA
23235	Bianco	1 mt
23236	Marrone	1 mt

PARAFREDDO PVC RIGIDO		
CODICE	COLORE	MISURA
23226	Cristal	1 mt
52489	Bianco	1 mt
52490	Marrone	1 mt

PARAFREDDO DOUBLE STOP		
CODICE	MISURA	COLORE
26738	95 cm	Bianco
26739	95 cm	Marrone
26737	95 cm	Antracite

FILTRI per cappa



a partire da
€ 1,00



rotolo
€ 16,90
cod. 22310

Filtro per cappe aspiranti da cucina. In fibre di poliestere



€ 1,90

Ai carboni attivi. Fibre di poliestere e polvere di carbone puro. Ideale per cappa da cucina, filtri per acquari, friggitorici ed auto.

FILTRO CAPPA		
CODICE	COLORE	MISURA
22312	Bianco	60 x 40 cm
22311	Bianco	80 x 40 cm
22313	Bianco	100 x 40 cm
22310	Bianco	rotolo 40 cm x 20 mt

FILTRO CAPPA AI CARBONI ATTIVI		
CODICE	COLORE	MISURA
22314	Nero	50 x 100 cm

GUARNIZIONI per stufe



a partire da
€ 3,50

Guarnizione in fibra di vetro resistente alle altissime temperature (550°C), per gli sportelli di forni, caminetti e stufe.

GUARNIZIONI PER STUFE		
CODICE	TIPO	MISURA
26611	tondo	6 x 2,5 mt.
26612	tondo	8 x 2,5 mt.
26613	tondo	10 x 2,5 mt.
26614	piatta autoadesiva	10 x 2,5 mt.
26615	piatta autoadesiva	15 x 2,5 mt.



LINEA RISCALDAMENTO

catalogo 2024-2025

presso il rivenditore

Il sistema dei codici di creazione e proprietà della De Santis Nicola s.r.l.
I dati e le caratteristiche tecniche e i confezionamenti dei prodotti riportati sul presente catalogo si intendono puramente indicativi.
La De Santis Nicola s.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, le modifiche che riterrà opportune ai confezionamenti e agli articoli illustrati nel presente catalogo.
Prezzi consigliati al pubblico. I prezzi presenti sul catalogo sono comprensivi di IVA. In qualunque momento e senza alcun preavviso, la De Santis Nicola S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prezzi, anche nel caso in cui venga pubblicato un prezzo errato, per qualsiasi ragione (di stampa, umano...). Offerta valida fino ad esaurimento scorte.